

NBS
 National Bureau of Standards
 Gaithersburg, MD 20899-1000
 Telephone: (301) 975-3000
 Fax: (301) 975-2855
 E-mail: ncas@nist.gov
 Web: <http://www.nist.gov>




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7A




FIG. 7B




FIG. 8A




FIG. 8B




FIG. 8C




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13A




FIG. 13B





FIG. 13C




[illegible]

FIG. 16A




FIG. 16B




FIG. 17A



FIG. 17B




FIG. 18




FIG. 19




FIG. 20A





FIG. 20B




[illegible]

FIG. 23




FIG. 24




FIG. 26A




FIG. 26B




FIG. 26C





FIG. 26D



00000000000000000000000000000000

[illegible]

FIG. 29




FIG. 30




FIG. 31




FIG. 32




FIG. 33A




FIG. 34A




FIG. 33B




FIG. 34B




FIG. 33C




FIG. 34C




FIG. 35A




FIG. 36A




FIG. 35B




FIG. 36B




FIG. 37




FIG. 38




FIG. 39A




FIG. 39B




FIG. 40




FIG. 41




FIG. 42




FIG. 43




FIG. 44A




FIG. 44B

